



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๓๔๔๘ ๑๗๗๙-๕
ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๐๕)/๒๖๗

วันที่ ๗/๑ ชั้นวานค์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

ตามที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบไป
ด้วยแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล) นั้น

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ขออนุมัติประกาศและเผยแพร่แผนใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง และปิดประกาศเปิดเผยแพร่ ในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชฉวาง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นางจิราพร รักษาวงศ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ/ดำเนินการ

(นางสาวจริญญา แสงจันทร์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาในการดำเนินการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

ນັດຖະບານ

ເລີ່ມຕົ້ນທີ... 11/0
ວັນທີ 1 ພຶສ ຂົກສິ້ນ ອຸນຍາ 16/11
ປີ

ພ/ບ/ຄ



ສໍານັກງານສາරະນຸຂອງຫຼວດນគຣຄຣີຣອຣະຈາກ
ເກຊົມທີ... 19852
ວັນທີ - 2 ພ.ພ. 2565 ເວລາ... 9.32 ນ.

ທີ່ ນສ 00ຕຕ.ຕຕ(05)/ ທະ ສັນ

ໂຮງພຢາບາລສມເດືອພຣະຍຸພຣາຊຈວາງ
20 ມູນຖີ 8 ຕຳບລໄສຫຮ້າ ຄໍາເກອຂວາງ
ຈັງຫວັດນគຣຄຣີຣອຣະຈາກ ດັວຍ

29 ຕຸລາຄມ 2566

ເຮືອງ ຂອສົງແບບແຜນປະມານການຈັດໜີ້ວະກັນທີ່ມີໃໝ່ ວັດຖຸເຄື່ອງແຕ່ກາຍ ວັດຖຸກາຣແພທີ ຄຽວັນທີກາຣແພທີ
(ກຸ່ມກາຣພຢາບາລ) ປຶກປະມານ 2566

ເຮືອນ ນາຍແພທີສາຮານສຸຂ່າງຫວັດນគຣຄຣີຣອຣະຈາກ

ສິ່ງທີ່ສົ່ງມາດ້ວຍ ๑. ແຜນການຈັດໜີ້ຈັດຈ້າງ ກຸ່ມກາຣພຢາບາລ ປຶກປະມານ 2566 ຈຳນວນ ๑ ຊຸດ

ຕາມທີ່ ສໍານັກງານສາຮານສຸຂ່າງຫວັດນគຣຄຣີຣອຣະຈາກ ແຈ້ງໃຫ້ທາງໂຮງພຢາບາລ ດຳເນີນການຈັດທໍາ
ແຜນປະມານກາຣາຍໄດ້ແລະຄ່າໃໝ່ຈໍາປະປົງປະມານ 2566 ຈຶ່ງປະກອບດ້ວຍໄປດ້ວຍແຜນການຈັດໜີ້ຈັດຈ້າງ
ກຸ່ມກາຣພຢາບາລ ປຶກປະມານ 2566

ໂຮງພຢາບາລສມເດືອພຣະຍຸພຣາຊຈວາງ ໄດ້ດຳເນີນການຈັດທໍາແຜນປະມານກາຣາຍໄດ້ ແລະຄ່າໃໝ່ຈໍາປະ
ປົງປະມານ 2566 ຮາຍລະເວີດຕາມສິ່ງທີ່ສົ່ງມາດ້ວຍ

ຈຶ່ງເຮືອນມາເພື່ອໂປຣທຣາບແລະໂປຣພິຈາລະນາດຳເນີນການຕ່ອໄປ

ຂອແສດງຄວາມນັບຄືອ

(ນາງສາວຈິລຸງ ແສງຈັນທີ)
ນາຍແພທີເຈົ້າຍໝາງ (ດ້ານເວົ້າກຣມ) ຮັກາການໃນຕໍ່ແໜ່ງ
ຜູ້ຈຳນວຍກາຣໂຮງພຢາບາລສມເດືອພຣະຍຸພຣາຊຈວາງ

ຝ່າຍບຣີຫາຣທີ່ໄປ
ໂທ. 075 451103-5
ໂທສາຣ 075 451105

พ.ร.บ.
๒๕๖๔

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๐๔)/๒๖๖๔/

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
๒๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลไสหรา อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๕๐

๗๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแบบแผนประมาณการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุการแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์
(กลุ่มการพยาบาล) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้ทางโรงพยาบาลฯ ดำเนินการจัดทำ
แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยไปด้วยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย
ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิรญา แสงจันทร์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง^๑
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐๗๕ ๔๘๑๑๓๓-๕
โทรสาร ๐๗๕ ๔๘๑๒๗๗๕

ตรวจ
ลงนาม: พิมพ์/ท่าน^๑
ลงนาม: ร่าง

ສຽງປຸກຄໍາແຜນກາຣຈັດເຊື້ອ ຈັດຕັ້ງກາງ ປົງບໍລະມານາຍ ແລ້ວ

卷之三

卷之三

คู่สอดคล้องพิมพ์

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

លេខទី៩៣២នៃសង្គមបាន តម្រង់ដោយការរំលែករំលែក និងការរំលែករំលែក

| លំដាប់ | ប្រមភាព | ជាមានរាយការ | អ្នកគ្រប់គ្រងចំណាំនានាលើទីរាជការ | | | រយៈពេលការ |
|--------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | ពិនិត្យសាខ់ | ពិនិត្យសាធិការ | ពិនិត្យសាសាត | |
| ៣ | គេហការពិនិត្យសាខ់ | ទៅខែ | នាទី ២៨, កាហស់.៣.០ | នាទី ៩, កាហស់.៣.០ | នាទី ៩, កាហស់.៣.០ | ៤ថ្ងៃ, ៩៨.០០ |
| ៤ | គេហការពិនិត្យសាខ់ | នាទី | ៩៧ | ៩៧, កាហស់.៣.០ | ៩៧, កាហស់.៣.០ | ៩៧, កាហស់.៣.០ |
| ៥ | គេហការពិនិត្យសាខ់ | ទៅខែ | ១០១, កាហស់.៣.០ | ១០១, កាហស់.៣.០ | ១០១, កាហស់.៣.០ | ១០១, កាហស់.៣.០ |
| ៦ | គេហការពិនិត្យសាខ់ | ទៅខែ | ១០២, កាហស់.៣.០ | ១០២, កាហស់.៣.០ | ១០២, កាហស់.៣.០ | ១០២, កាហស់.៣.០ |
| ៧ | គេហការពិនិត្យសាខ់ | ទៅខែ | ១០៣, កាហស់.៣.០ | ១០៣, កាហស់.៣.០ | ១០៣, កាហស់.៣.០ | ១០៣, កាហស់.៣.០ |

..... សំគាល់នៅខេត្ត ក្រុងក្រោម សំគាល់នៅខេត្ត

卷之三

(ມະນາຄູພັກ)

尼西亞基督教會公理會新約全書

၁၂၈ မြန်မာနိုင်ငြပ်မှုအဖွဲ့အစည်းတော်လုပ်မှုပုဂ္ဂနယ်မြို့

15 W.E. 2565

အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့အမြတ်ဆုံးမှုပါန်များကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့အမြတ်ဆုံးမှုပါန်များကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့အမြတ်ဆုံးမှုပါန်များကိုလည်းကောင်း၊

卷之三

| ລັດ ເລກທີ | ປະເມີນ ພາຍໃຕ້ | ປະເມີນ ພາຍໃຕ້ | ຈຳນວນຄະນະກາງ | ມູນຄ່າກາງສູ່ອົດຈຳຮຽນຢ່າງມາສ | | ບະນາຍ ເຫັນ | ບະນາຍ ເຫັນ |
|--------------|--|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | | | | ມູນຄ່າກາງສູ່ອົດຈຳຮຽນຢ່າງມາສ | ມູນຄ່າກາງສູ່ອົດຈຳຮຽນຢ່າງມາສ | | |
| ၆ | ແກ່ທຸກໆມື້ນີ້ມີຄົງຈິງ ເວັບໄດ້ໃຫ້ທີ່ມີໄຫຼາຍາ (ໃນສ່ວນທີ່ມີຄົນກາພາບຕັ້ງປິດຂອບ) | ປຶກ | ໨ | ໩,໫ | ໩,໫ | ໩,໫ | ໩,໫ |
| ၇ | ແກ່ທຸກໆມື້ນີ້ມີຄົງຈິງ | ປຶກ | ໧ | ໩,໫ | ໩,໫ | ໩,໫ | ໩,໫ |

សំគាល់នូវប្រជាពលរដ្ឋ

..... សំណើរបស់ខ្លួន សំណើរបស់ខ្លួន

፩፻፲፭ በ፻፲፭፭፭

ပုဂ္ဂန်မြတ်စွာအဖော်အဖြတ်များဖြင့်မြတ်စွာအဖော်အဖြတ်များဖြင့်

၁၃၈၂ ပုဂ္ဂနိုင်မြို့၏ အကျဉ်းချုပ်မှု ပေါ်လောက်ခဲ့ပါ။

სამიერნო დოკუმენტი

ก็จะต้องมีการประเมินผลตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

ଦେଖିଲୁ ପାରିଲୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

BÖHMISCHE MUSIKALISCHE KUNSTSCHULE

| รหัส | รายการ | หน่วย | จำนวนการใช้สิ่งของทั้ง ๓ ปี | | | ประมาณการ | จำนวน | จำนวน | จำนวน | ประมาณการต่อไป | | | ประมาณการต่อไป | ประมาณการต่อไป | |
|------------|--|------------|-----------------------------|------|------|-----------|-------|-------|-------|----------------|---------|---------|----------------|----------------|--------|
| | | | ปี | ปี | ปี | | | | | การใช้ปัจจุบัน | คงเหลือ | การซื้อ | การรักษา | | |
| | | บรรจุภัณฑ์ | น้ำ | น้ำ | น้ำ | | | | | น้ำ | น้ำ | น้ำ | น้ำ | | |
| | | | บรรจุภัณฑ์ | น้ำ | น้ำ | | | | | บรรจุภัณฑ์ | คงเหลือ | การซื้อ | การรักษา | | |
| | | | | | | | | | | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | | |
| M001 ๕ | เจริญ X ๑๐๖ Sterile | ๗๐ | ก้อน | ก้อน | ก้อน | ๙๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ | ๑๔๘๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| M002 ๔ | Cotton Swab ๖" X ๑๐.๕ Sterile VP | ๑๐ | | ถุง | ถุง | ๙๘๘ | ๙๘๘ | ๙๘๘ | ๙๘๘ | ๑๔๘๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| M003 ๕ | Cotton Swab ๖" X ๕.๕ Sterile VP | ๕ | | ถุง | ถุง | ๙๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ | ๑๔๘๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| M004 ๖ | แม่พิมพ์ เบอร์ ๐ (๕๖ มม.) สีฟ้า | ๑๐ | ถุง | ถุง | ๐ | ๒ | ๔ | ๖ | ๘ | ๑๔๘๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| M005 ๗ | แม่พิมพ์ เบอร์ ๑ (๖๐ มม.) สีฟ้า | ๑๐ | ถุง | ถุง | ๐ | ๔ | ๑๐ | ๒๐ | ๔๐ | ๑๔๘๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| M006 ๘ | แม่พิมพ์ เบอร์ ๒ (๖๐ มม.) สีฟ้า | ๑๐ | ถุง | ถุง | ๐ | ๔ | ๑๐ | ๒๐ | ๔๐ | ๑๔๘๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| M007 ๙ | แม่พิมพ์ เบอร์ ๓ (๖๐ มม.) สีฟ้า | ๑๐ | ถุง | ถุง | ๐ | ๔ | ๑๐ | ๒๐ | ๔๐ | ๑๔๘๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| M008 ๑๐ | แม่พิมพ์ เบอร์ ๔ (๖๐ มม.) สีฟ้า | ๑๐ | ถุง | ถุง | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๑๔๘๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| M009 ๑๑ | แม่พิมพ์ เบอร์ ๕ (๖๐ มม.) สีฟ้า | ๑๐ | ถุง | ถุง | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๑๔๘๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| M010 ๑๒ | แม่พิมพ์ เบอร์ ๖ (๖๐ มม.) สีฟ้า | ๑๐ | ถุง | ถุง | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๑๔๘๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| M011 ๑๓ | แม่พิมพ์ เบอร์ ๗ (๖๐ มม.) สีฟ้า | ๑๐ | ถุง | ถุง | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๑๔๘๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| M012 ๑๔ | แม่พิมพ์ เบอร์ ๘ Transfer ขนาด ๑ | ๑ | ถุง | ถุง | ๑๔ | ๑๔ | ๑๔ | ๑๔ | ๑๔ | ๑๔๘๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| M013 ๑๕ | แม่พิมพ์ เบอร์ ๙ Transfer ขนาด ๑ | ๑ | ถุง | ถุง | ๑๔ | ๑๔ | ๑๔ | ๑๔ | ๑๔ | ๑๔๘๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๐ | ๗๐๐.๐๐ |

.....หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
(นางสาวดวง รัตนากาล)

.....หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ

မြန်မာ

卷之三

| ຮັດສະບັບ | ຈາກການ | ໜາທີ່ພາວ | ລັດກາຕ່າງໃຫຍ້ອອກຫຼັງ ລັບ | ປະມາດສິ້ນ | | | | ທີ່ມາສິ້ນ | | | | ທີ່ມາສິ້ນ | | | | ການຍົດເລືອດຫຼືຈຳຈັງ | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------|------|------|-----------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|--|
| | | | | ປີ | ປີ | ປີ | ປີ | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |
| Mod. ໨ | deconex | NEUTRADRY | KG (ກຣຸດ) | 4 | 4 | 4 | 4 | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |
| Mod. ໩ | POSEQUAT | KG (ກຣຸດ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |
| Mod. ໪ | RTU | Lubricant | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |
| Mod. ໫ | Oil/Pose Lubric milk | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |
| Mod. ໬ | OP SITE POST-OP ຊັກຕາ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |
| Mod. ໭ | OP SITE POST-OP ຊັກຕາ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |
| Mod. ໮ | OP SITE POST-OP ຊັກຕາ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |
| Mod. ໯ | Indicators Strip type A (class 4/4) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |
| Mod. ໪ | Indicators Strip type A (class 4/4) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |
| Mod. ໫ | STERI RAPID ATTEST | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |
| Mod. ໬ | EA/Box/Sp. test 3 (L.S.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |
| Mod. ໭ | Surgicalstain L.OCC CC | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |
| Mod. ໮ | Surgicalstain L.OCC CC | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ການໄຟເປັນ | ຄົງລັງ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | ການຫຼູມ | |

.....ຫັນໜຶກຄຸນການ/ຫັນໜຶກກຳນົດທີ່ກຳນົດ

ບາງຈິງການ ຊົກສາຍ

ນະໂຍບ

| รหัส ลำดับ | รายการ | หน้าคัชชู | หน้าคัชชู | อัตโนมัติ | | ประยุกต์ | | เบร์มาน | | เบร์มาน | | ทั่วไป | | ทั่วไป | | ทั่วไป | | ทั่วไป | | |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|---------|------|---------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|
| | | | | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ |
| Mo.05 ๐ | BOWIE & DICK TEST PACK | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ |
| Mo.05 ๑ | ตาด Ac.Double stethoscopy แบบฟัง | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ |
| Mo.05 ๒ | ตาด TOE(เล็บปีม หัวสั้น) | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ |
| Mo.05 ๓ | ตาด HemoCheck ตาด ซึ่น/กล่อง) | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ |
| Mo.05 ๔ | ตาด Sono check (เบอร์ ๗๖) | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ |
| Mo.05 ๕ | ตาด ECG เครื่อง NIHON KOHden ECG- เครื่อง | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ |
| Mo.05 ๖ | ตาด ECG เครื่อง NIHON KOHden ECG- เครื่อง | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ |
| Mo.05 ๗ | ตาด THERMAL ชนิด ต่อเนื่อง. X હេតុង. | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ | บาร์ |

.....អាជ្ញាធម្មរាយ/វាងបាត់បាត់ដៃខែឆ្នាំ

(នានា រាជ គិម្រិក)

.....តាមចិត្ត

.....

卷之三

..... ห้ามนำสัมภาระเดินทาง/ห้ามน้ำเรือสำราญเดินทาง

(งานบริหาร รักษาดูแล)

.....หัวม้าก่อกรรมงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

..... หัวหน้าก่อตั้งกองฯ/หัวหน้าสังฆมณฑลพัดดุ
ลงชื่อ.....

หน้า ๑๐๗

.....ที่วันนี้กลับงาน/ที่วันนี้เข้าบ้านที่พัสดุ

(งานจิราหาร รักษาศรัทธา)

.....ห้ามนำสัมภาระเดินทางเข้าประเทศจีน

..... ๓.๘ ห้ามนำกลุ่มงาน/หัวหน้าเจ้าหน้าที่เดิน
ทางเดิน.....

..... กว่าหน้ากากส้มงาน / ทิ่วน้ำรั้งงานน้ำที่รักเด็ก
คงซึ้ง.....

សេវាល្អីបិន្ទុល្អីដែលមានការងារជាក្រុងក្រាមរបស់ខ្លួន។

..... ผู้ใดที่จะขอ
คงชีวิต.....

(နှမရုပ်ဆောင်ရွက်မှု ပြည်သူတေသနမှု)

卷之三

卷之三

รายงานผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในช่วงครึ่งปีที่ 2 ของเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นักเรียนได้รับความคิดเห็นอย่างมากในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ก่อร่องการขยายตัวทาง โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่จัดการอยู่ใน แหล่งน้ำตื้นๆ เช่น แม่น้ำ ลำธาร คลอง เป็นต้น

અનુભૂતિ

..... หัวหน้าก่อสร้างทุ่นท่วงฯ เจ้าหน้าที่หัวหน้าห้อง
กล่อง..... (นางสาวอรุณรัตน์ ภูมิธรรม)

.....ที่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาทางภาษาที่ต้องการศึกษา

(ପ୍ରକାଶକ ନାମ)

БИБЛІОГРАФІЧНО-ІНДЕКСНАЯ КАРДА

(ພັບປຸງ ລາຍລະອຽດ)

ក្នុងការរាយការណ៍នេះ ត្រូវបានសម្រេចឡើងដើម្បី ក្នុងការរាយការណ៍ និងក្នុងការរាយការណ៍ ពីការបង្កើតប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានសម្រេចឡើងដើម្បី ក្នុងការរាយការណ៍ និងក្នុងការរាយការណ៍ ពីការបង្កើតប្រព័ន្ធ

କାନ୍ତିର ପାଦରେ ମୁହଁରାରେ କାନ୍ତିର ପାଦରେ

..... “ก้าวเดินชีวิต”

(ବ୍ୟାକିନୀରେ ଦେଖିଲୁଛାମାତ୍ର) (ବ୍ୟାକିନୀରେ ଦେଖିଲୁଛାମାତ୍ର)

“อุ่นภูมิใจการรักษาพยาบาลสุขภาพของพ่อแม่” จัดโดย จังหวัด

ແມ່ນພົບຕົ້ນທີ່ອະນຸຍາດຕາມການແນ່ງທີ່

卷之三

ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាល

.....พี่หัวน้ำรากคุ้มภาน/พี่หัวน้ำเจ้าหน้าที่พ่อสูด

หน้าอัตรากำร รักษาฯ

.....ที่เว้นไว้ก่อนงาน/หัวหน้ากลุ่มหน้าที่พัฒนา

กิตติมศักดิ์ รัตนภานุ